

項目	単位	基準値	2026/07/13	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			上水道						
水温	℃	-	18.0	1	0	18.0	18.0	18.0	2026/07/13
気温	℃	-	29.1	1	0	29.1	29.1	29.1	2026/07/13
残留塩素濃度	mg/L	-	---	0	0	---	---	---	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1	0	0	0	0	0000/00/00
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	1	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0008	1	0	0.0008	0.0008	0.0008	2026/07/13
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.6	1	0	1.60	1.60	1.60	2026/07/13
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.07	1	0	0.07	0.07	0.07	2026/07/13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1	0	0.03	0.03	0.03	2026/07/13
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.003	1	0	0.003	0.003	0.003	2026/07/13
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.4	1	0	9.4	9.4	9.4	2026/07/13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.012	1	0	0.012	0.012	0.012	2026/07/13
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.5	1	0	4.5	4.5	4.5	2026/07/13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	64	1	0	64	64	64	2026/07/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	130	1	0	130	130	130	2026/07/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.7	1	0	6.7	6.7	6.7	2026/07/13
味	-	異常でないこと	---	0	0	---	---	---	---
臭気	-	異常でないこと	異常なし	1	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合						

施設名：吉田町上水道（第3水源） 採水場所：大幡1455-3

項目	単位	基準値	2026/07/13	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			上水道						
水温	℃	-	17.0	1	0	17.0	17.0	17.0	2026/07/13
気温	℃	-	28.2	1	0	28.2	28.2	28.2	2026/07/13
残留塩素濃度	mg/L	-	---	0	0	---	---	---	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1	0	0	0	0	0000/00/00
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	1	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	1	0	0.40	0.40	0.40	2026/07/13
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1	0	0.03	0.03	0.03	2026/07/13
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.005	1	0	0.005	0.005	0.005	2026/07/13
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.3	1	0	6.3	6.3	6.3	2026/07/13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001	1	0	0.001	0.001	0.001	2026/07/13
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.1	1	0	3.1	3.1	3.1	2026/07/13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	50	1	0	50	50	50	2026/07/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	96	1	0	96	96	96	2026/07/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	1	0	7.1	7.1	7.1	2026/07/13
味	-	異常でないこと	---	0	0	---	---	---	---
臭気	-	異常でないこと	異常なし	1	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合						

施設名：吉田町上水道（第8水源） 採水場所：神戸1580-14

項目	単位	基準値	2026/07/13	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			上水道						
水温	℃	-	17.0	1	0	17.0	17.0	17.0	2026/07/13
気温	℃	-	26.6	1	0	26.6	26.6	26.6	2026/07/13
残留塩素濃度	mg/L	-	---	0	0	---	---	---	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1	1	0	1	1	1	2026/07/13
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	1	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.3	1	0	0.30	0.30	0.30	2026/07/13
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1	0	0.04	0.04	0.04	2026/07/13
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.012	1	0	0.012	0.012	0.012	2026/07/13
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.06	1	0	0.06	0.06	0.06	2026/07/13
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.1	1	0	9.1	9.1	9.1	2026/07/13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.025	1	0	0.025	0.025	0.025	2026/07/13
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.4	1	0	4.4	4.4	4.4	2026/07/13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	51	1	0	51	51	51	2026/07/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	100	1	0	100	100	100	2026/07/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3	1	0	7.3	7.3	7.3	2026/07/13
味	-	異常でないこと	---	0	0	---	---	---	---
臭気	-	異常でないこと	異常なし	1	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合						